




TVs Prosmart para ambientes educacionais

Grande formato, alta resolução e conectividade para apoiar a rotina de ensino em escolas e instituições de ensino.

prosmart



AUDITORIUM

- Características específicas de cada ambiente
- Adaptação e flexibilidade
- Estrutura e organização
- Comunicação e interação
- Gestão e controle

Sobre a **Prototype**



+ de **15 anos**
no mercado



+ **16 mil telas**
entregues no Brasil



Assistência técnica
online



Presença nas regiões Sul
e Sudeste

Uma tela pensada para a rotina

As TVs Prosmart estão disponíveis em **85" e 100"**



***Suporte de parede já incluso



Sistema integrado

A TV possui sistema Android para operação do equipamento.

4K

3840 × 2160

Resolução 4K para exibição de conteúdos com alto nível de detalhamento.



3 Entradas HDMI

Conectividade HDMI para diferentes fontes de conteúdo.

Linha Prosmart: 85" e 100"

Mais tela para aproveitar cada momento.

85"

- ✓ Ideal para salas de até aproximadamente 30 alunos
- ✓ Área de exibição: 1872 × 1053 mm
- ✓ Brilho: 300 cd/m²

100"

- ✓ Ideal para salas de até aproximadamente 40 alunos
- ✓ Área de exibição: 2204,6 × 1239,9 mm
- ✓ Brilho: 350 cd/m²

***Suporte de parede já incluso

Ficha técnica - TV Prosmart 85"



Prosmart

Cor: Preto
Polegada: 85"
Área de exibição: 1872 × 1053 mm
Resolução: 3840 × 2160
Ângulo de Visão: H: 170° / V: 178°
Brilho: 300 cd/m²
Cores de Exibição: 16,7 milhões / 1,07 bilhão de cores (8 bits / 8 bits + Dithering)
Contraste: 5000:1 (PAL)
Formato de imagem: PAL, NTSC, SECAM, T2S2
Sistema: Android

Áudio

Sistema de áudio: D/K, B/G, I, M/N
Potência máxima de saída dos alto-falantes: 10 W × 2
Características de áudio: Mono / Bilíngue / Estéreo

Conexões

Saída coaxial: 1
Entrada HDMI: 3
Entrada PC Audio: 1
Entrada RF: 2
Entrada AV: 1
USB multimídia: 2
USB: 2

Instalação

Suporte de parede: Incluso

Energia

Faixa de tensão: 110 V – 240 V / 60 Hz
Potência total da TV: ≤ 240 W
Consumo em standby: ≤ 0,5 W

Temperatura e umidade

Temperatura de armazenamento: -20 °C a 40 °C
Umidade de armazenamento: 5% RH a 95% RH
Temperatura de operação: 5 °C a 35 °C
Umidade de operação: 20% RH a 80% RH

Conteúdo da embalagem

x1 Manual de instruções
X1 Controle remoto
x1 Pilhas
x1 Certificado de conformidade
x1 Cartão de garantia
x1 Suporte para instalação na parede

Dimensões

Dimensões do produto: 1912 × 1091,5 × 102,5 mm
Dimensões da Embalagem: 2100 × 230 × 1250 mm

Ficha técnica - TV Prosmart 100"



Prosmart

Cor: Preto
Polegada: 100”
Área de exibição: 2204,6 × 1239,9 mm
Resolução: 3840 × 2160
Ângulo de Visão: H: 170° / V: 178°
Brilho: 350 cd/m²
Cores de Exibição: 16,7 milhões / 1,07 bilhão de cores (8 bits / 8 bits + Dithering)
Contraste: 5000:1 (PAL)
Formato de imagem: PAL, NTSC, SECAM, T2S2
Sistema: Android

Áudio

Sistema de áudio: D/K, B/G, I, M/N
Potência máxima de saída dos alto-falantes: 10 W × 2
Características de áudio: Mono / Bilíngue / Estéreo

Conexões

Saída coaxial: 1
Entrada HDMI: 3
Entrada PC Audio: 1
Entrada RF: 2
Entrada AV: 1
USB multimídia: 2
USB: 2

Instalação

Método de instalação: Suporte de parede incluso

Energia

Faixa de tensão: 110 V – 240 V / 60 Hz
Potência total da TV: ≤ 340 W
Consumo em standby: ≤ 0,5 W

Temperatura e umidade

Temperatura de armazenamento: -20 °C a 40 °C
Umidade de armazenamento: 5% RH a 95% RH
Temperatura de operação: 5 °C a 35 °C
Umidade de operação: 20% RH a 80% RH

Conteúdo da embalagem

x1 Manual de instruções
X1 Controle remoto
x1 Pilhas
x1 Certificado de conformidade
x1 Cartão de garantia
x1 Suporte para instalação na parede

Dimensões

Dimensões do produto: 2246,4 × 1287,6 × 114,3 mm
Dimensões da Embalagem: 2365 × 230 × 1430 mm



Entre em Contato



(11) 97845-2941



luan.gomes@prototype3d.com.br



0800-580-3645